Produkta datu lapa

Specifikācijas



Telefona ligzda, Exxact, Primo, pilns produkts, 4 polu, balts

WDE002029

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Primo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telefona kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Telefona savienojuma tips	4 polu
Nodrošināts aprīkojums	"Krone" montāžas instruments
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvi
colour	balts (RAL 9003)
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Savienojuma vieta	"Krone" termināli
Iebūvēšanas dziļums	7 mm
Augstums	87 mm
Platums	87 mm
Dziļums	11,8 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Vide

Standarti	SS 455 15 50

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	9,700 cm
1. iepakojuma svars	76,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,200 cm
2. iepakojuma platums	26,400 cm
2. iepakojuma garums	9,700 cm
2. iepakojuma svars	438,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	29,800 cm
3. iepakojuma platums	39,700 cm
3. iepakojuma garums	34,800 cm
3. iepakojuma svars	5,602 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**