Produkta datu lapa

Specifikācijas



Telefona ligzda, Exxact, 3 polu, IP20, balta

WDE002818

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Salsa
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telefona kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Telefona savienojuma tips	3 polu
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvi
colour	balts (RAL 9003)
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Iebūvēšanas dziļums	19 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	11,8 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,900 cm
2. iepakojuma platums	17,100 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	8,100 cm
2. iepakojuma svars	270,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	18,200 cm
3. iepakojuma platums	31,000 cm
3. iepakojuma garums	20,600 cm
3. iepakojuma svars	3,450 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**