# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Renova - TV/R ligzda - starpligzda (pāreja) - melna

WDE011752

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | TV/R ligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni |
| **TV savienojuma ligzdas tips** | Starpligzda (pāreja) |
| **Daudzums komplektā** | 1 |
| **Produktu saderība** | Jāpabeidz ar Renova rāmi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **TV spraudnis** | Male IEC |
| **Radio spraudnis** | Female IEC |
| **Zudumi kanālā** | IN-FM : 6 dB pie 88…110 MHz<br>IN-TV : 6 dB |
| **Maksimālais zudums pie ievietošanas** | 6 dB pie 88…110 MHz priekš IN-FM signāls<br>6 dB pie 5…1218 MHz priekš IN-TV signāls |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm |
| **Krāsas tonis** | melns ( NCS S 9000-N) |
| **Materiāls** | PC/ABS |
| **Dziļums** | 15 mm |
| **Diametrs** | 71 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 24 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 15,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 97,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,4 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 8,4 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,5 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 595,0 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **57** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






TV
R
TV
R



# Produkta datu lapa WDE011752






