# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## TV/SAT/R ligzda, Sedna Design & Elements, gala, 4dB, PRO, alumīnijs

SDD113481

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **diapazona nosaukums** | Sedna Design & Elements |
| **Diapazons** | Sedna |
| **funkcija** | TV/SAT/R ligzda |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Multivides ierīču atbalsts |
| **piegādes veids** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **TV savienojuma ligzdas tips** | Līnijas beigu (terminmāla ligzda) |
| **Galvenās krāsas tonis** | Alumīnija |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **TV savienotāja veids** | 1 male IEC 9.52 mm |
| **FM savienojuma tips** | female IEC 1 |
| **SAT savienotāja tips** | 1 female IEC 9.52 mm |
| **Izvadu skaits** | 3 |
| **Zudumi kanālā** | 4 dB |
| **Samazinošais faktors** | 4 dB priekš TV signāls priekš 47…2200 MHz frekvence<br>10 dB priekš R signāls priekš 88…125 MHz frekvence<br>1 dB priekš SAT signāls priekš 950…2400 MHz frekvence |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Krāsas tonis** | alumīnija ( RAL 7047) |
| **redzamo daļu materiāls** | termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| **savienojumu veids** | Matēts |
| **virsmas apstrāde** | Krāsotas |
| **montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | spīles , spīļu darbības diapazons : 55…70 mm<br>skrūves |
| **Augstums** | 73 mm |
| **Platums** | 73 mm |
| **Dziļums** | 41 mm |
| **redzamās daļas dziļums** | 17,4 mm |
| **Neto svars** | 0,1079 kg |
| **Paredzētais izplatīšanas kanāls** | Profesionālis<br>Profesionālis |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 22,5 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **atbilstības zīme** | CE |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 104,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,165 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 7,439 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **46 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **57** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**














# Produkta datu lapa SDD113481

