Produkta datu lapa

Specifikācijas



Merten HD, USB lādētājs, Dubults ieliktnis, 2,1 A, matēts sudrabs

MEG4366-7060

Galvenā

Produktu klāsts	Merten Anti-vandalism
Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	Antivandālisms
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Produktu saderība	mobilais / planšetdators Mac iOS mobilais / planšetdators Android mobilais / planšetdators Windows
Krāsas tonis	sudrabs

Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	2
Ierīces montāža	Iebūvējams
USB barošanas veids	USB tips A + A
Izejas strāva	2,1 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	100...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	0,1 W
Nominālā izejas jauda	10,5 W
Izejas spriegums	5 V DC 2,1 A
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 10,5 W
Termināļu skaits	2 skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	Pozidriv Nr 1
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	7 mm
Materiāls	PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks
Aizsardzības veids	Elektroniska pārslodzes un temperatūras aizsardzība
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	30,8 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība
Produkta sertifikācija	EAC
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,900 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	9,700 cm
1. iepakojuma svars	148,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	18,500 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,666 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**000d9510-1af1-4067-9af4-0e84cecc61f3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**