# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdzis un kontaktligzda, Exxact Surface, pilnīgs produkts, 2P + E balts

WDE015572

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Exxact Surface |
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdzis un kontaktligzda |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Ierīces montāža** | Virsmas |
| **Slēdža funkcija** | 2-ķēdes |
| **Taustiņu skaits** | 2 |
| **[In] nominālā strāva** | 16 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V |
| **Saistītā drošinātāja nomināls** | 16 A |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) : vāka rāmis<br>PC 10% GF : apakšējā plāksne<br>PC (polikarbonāts) : svira |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i) |
| **Augstums** | 129,0 mm |
| **Platums** | 65,0 mm |
| **Dziļums** | 42,0 mm |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 5 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20<br>IP21 kad kabelis pienāk no apakšas |
| **Produkta sertifikācija** | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,700 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 12,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 144,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 7,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 24,400 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 13,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 754,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **44** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |