# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Datu ligzda, Merten ieliktņi, mehānisms ar stiprinājuma rāmi, RJ45, taisni, skrūvju spailes, balts

465702

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Datu ligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Papildus informācija par savienojuma ligzdu** | Piemērots diviem savienotājiem |
| **Krāsas tonis** | balts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Savienotāju skaits** | 2 |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Uzstādīšanas virziens** | Taisni |
| **Galvenās krāsas tonis** | Balts |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 38,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,700 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 17,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 500,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 40 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma augstums** | 19,800 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,400 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,400 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 2,284 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Atgriešana | **Jā** |