# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Datu ligzda, Exxact, pilnīgs produkts, Cat6, UTP, taisns, balts

WDE008361

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Datu ligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams<br>Virsmas |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Kabeļa ekrāna tips** | UTP |
| **Uzstādīšanas virziens** | Taisni |
| **Vāka tips** | Etiķetes turētājs |
| **Datu savienojuma kontaktligzdas tips** | RJ45 kat. 6 |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Diapazona saderība** | LexCom |
| **Moduļu skaits** | 2 moduļi |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Platums** | 87 mm |
| **Augstums** | 87 mm |
| **Dziļums** | 35 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 20 mm |
| **Paredzētais izplatīšanas kanāls** | Dari pats (DIY) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Standarti** | EN 50173-1<br>IEC 60603-7-4 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,800 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,600 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 108,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |