Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļu izvads,Sedna Design & Elements, bēšs

SDD112903

Galvenā

Produktu klāsta nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
funkcija	Kabeļa izvads
Ierīces montāža	Iebūvējams
piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Nominālā strāva	25 A pie 250 V AC
Krāsu kods	RAL 1013
Tirgus segments	Dzīvojamais

Papildinošs

Krāsa	Bēšs
Mehānisma fiksācija	Skrūves un spīles
redzamo daļu materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Fiksācijas režīms	skrūves vai spīles , spīļu darbības diapazons : 45…56 mm spīles , spīļu darbības diapazons : 56…74 mm skrūves
Augstums	58 mm
Platums	73 mm
Dziļums	73 mm
redzamās daļas dziļums	31 mm
Neto svars	0,067 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis Dari pats (DIY)
Galvenās krāsas tonis	Bēšs
Krāsas tonis	bēšs (RAL 1013)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)

Vide

atbilstības zīme	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	84,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,246 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	47,936 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**85 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative














Produkta datu lapa SDD112903

