# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Termostats, Renova, grīda/istaba, 16A, ZigBee, balts

WDE011680

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots termostats |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Stāvs un istaba |
| **Tehnoloģijas veids** | Elektroniski |
| **Produktam specifisks pielietojums** | Apkure |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50 Hz |
| **[In] nominālā strāva** | 16 A ( pretestības slodze) |
| **Kontroles veids** | Skārienekrāns |
| **Vietējā signalizācija** | pie apkures pielietojums LED |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Augstums** | 70,8 mm |
| **Platums** | 70,8 mm |
| **Dziļums** | 45 mm |
| **Mobilās lietotnes nosaukums** | Gudrāks pēc SE<br>Gudrākās mājas |
| **Komunikācijas tīkla tips** | bezvadu Zigbee ( 2,4 GHz) |
| **Koncentratora saderība** | Gudrāka centrmezgla 2. paaudze |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP31 |
| **Standarti** | EN 60730-1<br>EN 60730-2-9<br>EN 300328<br>EN 50566 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,3 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 178 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 42 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 7,917 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 1008 |
| **3. iepakojuma augstums** | 105 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 202,008 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **16 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **13 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **17** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**













Schneider Electric
WDE011680
16A 230V~ 50HZ
T40 IP31
SENSOR
N N
L L
OUT IN

