Produkta datu lapa

Specifikācijas



PlusLink paplašinātāja Din Rail

MEG5130-0000

Galvenā

Produktu klāsts	Merten System Design Merten ieliktņi Merten System M
Produkta vai sastāvdaļas veids	PlusLink paplašinātājs
Ierīces prezentācija	Axxatronic

Papildinošs

Slēdža funkcija	Atdala 2 "PlusLink" līnijas
Elektroinstalācijas ierīces montāža	DIN sliede
Fiksācijas režīms	Iespraudums
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Lietošanas nosacījums	Atslēdz PlusLink savienojumu, ja trūkst vienas no fāzēm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Augstums	94 mm
Platums	18 mm
Dziļums	58 mm
Neto svars	0,045 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,2 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	80 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	35

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	18,5 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,21 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.