# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Exxact Norvēģijas plīts spraudinis 2P 25A 250V AC - balts

WDE000092

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spraudnis |
| **Vāka tips** | Pilnīgs mājoklis |
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 10 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P + 3P |
| **nominālā strāva** | 25 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Savienojuma vieta** | Skrūvju spailes |
| **Kopnes šķērsgriezums** | 4…6 mm² elastīgs kabeli |
| **Materiāls** | termoplastisks<br>PC/ABS |
| **Augstums** | 32 mm |
| **Platums** | 52 mm |
| **Dziļums** | 88 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CAE 7<br>IEC 60884 |
| **Produkta sertifikācija** | NEMKO |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,300 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 8,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 92,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10,300 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 26,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 9,900 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 992,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 100 |
| **3. iepakojuma augstums** | 34,200 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 36,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 24,800 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 10,348 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A877d9e4-6ced-4905-ae3a-3774e00cfad9** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |