Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - tapešu aizsardzība - kombinētais stiprinājums - vidējais rāmis - balts

WDE011502

Galvenā

Produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tapešu aizsardzības kombinācija
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Montāžas vieta	Vidū
Ierīces montāža	Virsmas
Materiāls	PC/ABS
Projicēšanas dziļums	2 mm
Diametrs	116 mm

Vide

Standarti	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,400 cm
1. iepakojuma platums	11,600 cm
1. iepakojuma garums	7,900 cm
1. iepakojuma svars	7,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	10,800 cm
2. iepakojuma platums	25,800 cm
2. iepakojuma garums	17,700 cm
2. iepakojuma svars	422,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	4800
3. iepakojuma augstums	99,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	106,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**