Produkta datu lapa

Specifikācijas



Impulsa atspere, Exxact, slēdža impulsa funkcijai, tērauds

WDE002027

Galvenā

Produktu klāsts	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Impulsu atspere
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	Tērauda

Vide

Standarti	EN 60669-1
Produkta sertifikācija	SEMKO FIMKO NEMKO CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,400 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	0,600 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	0,400 cm
2. iepakojuma platums	5,000 cm
2. iepakojuma garums	7,800 cm
2. iepakojuma svars	6,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	8,000 cm
3. iepakojuma platums	9,700 cm
3. iepakojuma garums	9,600 cm
3. iepakojuma svars	66,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**