Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC KVM 2G, servera modulis, seriālais

KVM-SERIAL

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 21. dec.

Pakalpojuma beigu datums: 2023. gada 31. dec.

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Serveris

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Augstums	14 mm
Platums	125 mm
Dziļums	125 mm
Neto svars	0,1 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	C-Tick CE TAA compliance VCCI class A
Standarti	FCC 15. daļa A klase ICES-003 UL 60950-1
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…60 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,2 cm
1. iepakojuma platums	12,9 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	0,14 kg
SCC14	10731304286674

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

