Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izolācijas adapteris Uniflair DX InRow dzesēšanai, priekšā, 42U, melns, 300 mm plats

ACCS2004

Pārskats

Apraksts	A set of adapters engineered for full containment of row solutions to provide full containment and increase cooling efficiency. This front adapter for 300mm wide Uniflair DX InRow Cooling unit includes a plenum spacer and metal front door.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Adapteris
Nodrošināts aprīkojums	Door kit

Papildinošs

Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu
Platums	300 mm
Neto svars	25,3 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	36 cm
1. iepakojuma platums	45 cm
1. iepakojuma garums	216 cm
1. iepakojuma svars	43 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

