# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Profesionāla būvēšanas laika licence, EcoStruxure Operator Terminal Expert, versija 3.x, komanda, 10 stacijas, jūsu digitālā

HMIPELCZLTPAZZ

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 6. aug.

Pakalpojuma beigu datums: 2026. gada 6. aug.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | EcoStruxure operatora termināļa eksperts |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Licence |
| **Formāts** | Digitālais |
| **Programmatūras veids** | Profesionālis |
| **Licences veids** | Licence ar fiksētu mezglu skaitu |
| **Variants** | Būvniecības laiks |
| **Programmatūras versija** | V3.5 SP1 |
| **Operating system requirement** | Windows 10 64 bitu |
| **Sistēmas prasības** | 8 GB RAM<br>30 GB vietas cietajā diskā |
| **Lietotāja valoda** | Angļu<br>Itāļu valoda<br>Ķīniešu<br>Spāņu valoda<br>Franču valoda<br>Vācu<br>Portugāļu<br>Korejiešu |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Licences kategorija** | Perpetual |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Sakaru porta protokols** | CANopen vergs<br>Couzet automatizācija Millenium 3 FBD<br>Emerson Industrial Automation Modbus SIO meistars<br>Kontroles paņēmieni Modbus SIO meistars<br>Emerson procesu vadība ROC Plus Ethernet<br>Emerson procesu vadība ROC SIO<br>HTTP<br>IPsec<br>Mitsubishi Sērijas Ethernet<br>Mitsubishi FX sērijas CPU tiešais<br>Mitsubishi FX sērijas Ethernet<br>Mitsubishi iQ-R/F sērijas Ethernet SLMP klients<br>Mitsubishi Q sērijas CPU tiešais<br>Mitsubishi Q sērijas QnU CPU Ethernet<br>Mitsubishi Q/QnA sērijas sērija<br>Modbus organizācija Modbus SIO ASCII meistars<br>Modbus organizācija Modbus SIO meistars<br>Modbus organizācija Modbus SIO vergs<br>Modbus organizācija Modbus TCP galvenais<br>Modbus organizācija Modbus TCP "slave"<br>Omron CS/CJ/CP sērijas saimniekdatora saite<br>Omron CS/CJ/CP/NX sērijas Ethernet<br>Omron CS/CJ/NJ/NX sērijas Ethernet/IP<br>Profibus DP vergs<br>Rokvelas automatizācija EtherNet/IP<br>Rokvelas automatizācija DH485<br>Schneider Electric Modbus SIO meistars<br>Schneider Electric Modbus TCP galvenais<br>Schneider Electric Modbus TCP galvenais caur USB<br>Schneider Electric Mašīnu ekspertu tīkls<br>Schneider Electric PacDrive<br>Schneider Electric Uni-Telway<br>Schneider Electric Zelio Logic<br>Siemens Simatic S7 Ethernet<br>Siemens Simatic S7 MPI tiešais<br>Siemens TIA portāls Ethernet<br>tīmekļa ligzda<br>Rokvelas automatizācija DF1<br>OPC UA fonds OPC UA serveris |
| **Iepriekšējā programmatūras versija** | V3.5 |
| **Programmatūras funkcija** | Profesionāls ekrāna dizains<br>Simulācija<br>Trauksmes signāli un notikumi<br>Blokains skripts<br>Pārveidotāji<br>Dokstama Windows interfeisa vide<br>Eksportēt ar CSV un tabulēšanas atdalītāju<br>Importēt ar CSV un cilnes formātu<br>Datu un darbību reģistrēšana<br>Vairāku valodu attīstība<br>Vairāku valodu tabulas<br>Objektu iesiešana un īpašības<br>Mērķa saistīšana un īpašības<br>Projektu pārsūtīšana (Ethernet, failu sistēma, USB kabelis)<br>Receptes<br>Ekrāni (saturs un mapes)<br>Drošība (līmeņi, projekts, lietotāji)<br>Projektu un lietojumprogrammu iestatījumi<br>Sistēmas tastatūra<br>Teksta skripts<br>Krāsu tēmas<br>Mainīgais (masīvi, saistīšana, īpašības, struktūras)<br>Tiešsaistes un integrētā palīdzības sistēma<br>OPC UA serveris<br>Tīmekļa servera API |
| **Diapazona saderība** | Harmony GTU<br>Harmony GTUX<br>Harmonija ST6<br>Harmony STM6<br>Harmony STO7<br>Harmony iPC |
| **Hostinga iespēja** | Uz vietas |
| **Licences lielums** | Komanda (10 stacijas) |

| | |
|---|---|
| **Processor requirement** | Intel core i3 8. paaudze<br>Intel core i5 8. paaudze |
| **Ekrāna izšķirtspēja** | 1280x720 pikseļi HD |
| **Displeja izšķirtspēja** | 1280x720 pikseļi HD |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |