Produkta datu lapa

Specifikācijas



Runtime licence, EcoStruxure Operator Terminal Expert, versija 3.x, viena, 1 stacija, digitāla

HMIRTWCZLSPAZZ

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 6. aug.

Pakalpojuma beigu datums: 2026. gada 6. aug.

Galvenā

Produktu klāsts	EcoStruxure operatora terminālaeksperts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Licence
Formāts	Digitālais
Licences veids	Licence ar fiksētu mezglu skaitu
Variants	Izpildlaiks
Programmatūras versija	V3.5 SP1
Operating system requirement	Windows 10 64 bitu
Sistēmas prasības	8 GB RAM 30 GB vietas cietajā diskā
Lietotāja valoda	Angļu Itāļu valoda Ķīniešu Spāņu valoda Franču valoda Vācu Portugāļu Korejiešu

Papildinošs

Licences kategorija	Perpetual

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Sakaru porta protokols	CANopen vergs Couzet automatizācija Millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO meistars Kontroles paņēmieni Modbus SIO meistars Emerson procesu vadība ROC Plus Ethernet Emerson procesu vadība ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi Sērijas Ethernet Mitsubishi FX sērijas CPU tiešais Mitsubishi FX sērijas Ethernet Mitsubishi iQ-R/F sērijas Ethernet SLMP klients Mitsubishi Q sērijas CPU tiešais Mitsubishi Q sērijas QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA sērijas sērija Modbus organizācija Modbus SIO ASCII meistars Modbus organizācija Modbus SIO meistars Modbus organizācija Modbus SIO vergs Modbus organizācija Modbus TCP galvenais Modbus organizācija Modbus TCP "slave" Omron CS/CJ/CP sērijas saimniekdatora saite Omron CS/CJ/CP/NX sērijas Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX sērijas Ethernet/IP Profibus DP vergs Rokvelas automatizācija EtherNet/IP Rokvelas automatizācija DH485 Schneider Electric Modbus SIO meistars Schneider Electric Modbus TCP galvenais Schneider Electric Modbus TCP galvenais caur USB Schneider Electric Mašīnu ekspertu tīkls Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI tiešais Siemens TIA portāls Ethernet tīmekļa ligzda Rokvelas automatizācija DF1 OPC UA fonds OPC UA serveris
Iepriekšējā programmatūras versija	V3.5
Programmatūras funkcija	Trauksmes signāli un notikumi Blokains skripts Pārveidotāji Imports eksports ar CSV, tabulēšanas un perioda atdalītāju Datu un darbību reģistrēšana Vairāku valodu attīstība Vairāku valodu tabulas Objektu iesiešana un īpašības Mērķa saistīšana un īpašības Projektu pārsūtīšana (Ethernet, failu sistēma, USB kabelis) Receptes Ekrāni (saturs un mapes) Drošība (līmeņi, projekts, lietotāji) Projektu un lietojumprogrammu iestatījumi Sistēmas tastatūra Teksta skripts Krāsu tēmas Mainīgais (masīvi, saistīšana, īpašības, struktūras) OPC UA serveris Tīmekļa servera API
Diapazona saderība	Harmony GTU Harmony GTUX Harmonija ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Hostinga iespēja	Ierīcē
Licences lielums	Vienvietīgs (1 stacija)
Processor requirement	Intel core i3 8. paaudze Intel core i5 8. paaudze
Displeja izšķirtspēja	320x240 pikseļi HVGA minimums 3840 x 2160 pikseļi 4K UHD maksimums

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18