# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Buildtime licence, EcoStruxure Machine SCADA Expert, mašīnas vadība, 1500 tagi, digitāls

HMIEMSEBT1KA

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | EcoStruxure mašīnu SCADA eksperts |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Licence |
| **Formāts** | Digitālais |
| **Programmatūras veids** | Mašīnas vadība |
| **Variants** | Būvniecības laiks |
| **Produktu saderība** | Harmony iPC<br>Ar Windows saderīgu datoru<br>Harmony STM6 Edge Box HMI |
| **Programmatūras versija** | 2023.1 |
| **Operating system requirement** | Windows 11<br>Windows 10 64 bitu<br>Windows Server 2022<br>Windows Server 2019<br>Windows Server 2016<br>Windows 8.1<br>Windows Server 2012 R2 |
| **Lietotāja valoda** | Angļu<br>Vācu<br>Franču valoda<br>Ķīniešu<br>Itāļu valoda<br>Korejiešu<br>Portugāļu<br>Spāņu valoda |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tagu skaits** | 1500 |
| **Licences kategorija** | Pastāvīgs |
| **Programmatūras funkcija** | HMI<br>SCADA<br>OEE informācijas panelis |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Sakaru porta protokols** | Tiešā automatizācija Modbus TCP Master paplašināts<br>Tiešā automatizācija Vai vairāk H2 sērijas Ethernet<br>BACnet BACnet IP<br>CoDeSys automatizācijas alianse CoDeSys V2 Ethernet<br>CoDeSys automatizācijas alianse CoDeSys V3 Ethernet<br>CoDeSys automatizācijas alianse CoDeSys V2 sērija<br>Ītons Modbus TCP<br>Ītons Modbus serial<br>IEC 60870-5-104 Ethernet<br>FTP<br>HTTP<br>Keyence KV sērija SIO<br>Kojo DirectLogic sērijas Ethernet<br>Kojo DirectLogic sērija SIO<br>Matsušita FP sērija SIO<br>Mitsubishi FX sērijas Ethernet<br>Mitsubishi FX sērija SIO<br>Mitsubishi L sērijas Ethernet<br>Mitsubishi L sērija SIO<br>Mitsubishi Q sērijas Ethernet<br>Mitsubishi Q sērija SIO<br>Mitsubishi QnA sērijas Ethernet<br>Mitsubishi QnA sērijas SIO<br>Modbus organizācija Modbus SIO meistars<br>Modbus organizācija Modbus SIO vergs<br>Modbus organizācija Modbus TCP galvenais<br>Modbus organizācija Modbus TCP "slave"<br>MQTT<br>Omron EtherNet/IP CIP<br>Omron FINS UDP Ethernet<br>Omron FINS Hostlink seriāls<br>Omron FINS/SYSMAC vārteja<br>Emerson procesu vadība ROC Ethernet<br>Schneider Electric EcoStruxure mašīnu padomnieks<br>Schneider Electric Modbus M340/Premium sērijas Ethernet<br>Siemens S7 sērijas Ethernet<br>Siemens S7 -1200/1500 sērijas Ethernet<br>SNMP<br>SoftPLC korporācija SoftPLC Ethernet<br>Schneider Electric SoMachine Ethernet<br>GE Fanuc 90. sērijas SRTP Ethernet<br>Siemens TI500 sērijas Ethernet<br>Siemens TI500 sērijas SIO<br>Triconex Tricon/Trident sērijas Ethernet<br>Bekhofa automatizācija TwinCAT Ethernet<br>Vispārīgi Ethernet TCP/IP<br>General SIO<br>Yokogawa Electric F3 sērijas Ethernet<br>Yokogawa Electric F3 sērija SIO<br>GE viedās platformas PACSystems SRTP Ethernet<br>OPC UA serveris<br>OPC UA klients<br>OPC DA klients<br>OPC XML klients<br>Microsoft SQL serveris<br>Microsoft ODBC<br>OLE DB<br>Tiešā automatizācija Tiešais PAC 3000<br>Schneider Electric Unity Modbus Ethernet<br>Tiešā automatizācija Koyo sērijas Ethernet<br>Tiešā automatizācija Koyo sērija SIO<br>Tiešā automatizācija P sērijas Ethernet<br>Rokvelas automatizācija RSlogix5000 sērijas Ethernet<br>Rokvelas automatizācija PLC5, SLC500 sērijas Ethernet |
| **Hostinga iespēja** | Mākonis<br>Uz vietas<br>Ierīcē |
| **Licences lielums** | 1 sēdvieta |
| **Sistēmas prasības** | 1 GB RAM<br>2 GB vietas cietajā diskā |
| **Processor requirement** | Intel |
| **Ekrāna izšķirtspēja** | 10000x10000 pikseļi |

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |