Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universalduebel TP0 5,5x16,5mm weiß Thorsman 100Stck/Packung

1000009

EAN Code: 7315881000005

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP0
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 mm Beton 5,5 mm Ziegel
minimale Bohrtiefe	20 mm
Schraubendurchmesser	3,5…5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)
Farbton	Weiß
Baureihe	Thorsman

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 40 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 15 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 15 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	16,5 mm
Hauptfarbton	Weiß

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,0004 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	0,500 cm
VPE 1 Länge	1,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,400 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**