Produktdatenblatt

Spezifikationen



Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-20x1,0MM (Ring mit 10M)

2705320

EAN Code: 7315882705329

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts	TGB
Farbton	Silber
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Material	Kalt gewalzter Stahl Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße	Ø 7 mm Ø 3,5 mm
Praktische Belastungsfähigkeit	2,5 kN
Breite	20 mm
Dicke	1 mm
Länge	10 m
Produktgewicht	1,216 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	19,500 cm
VPE 1 Länge	17,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,240 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	25,000 cm
VPE 2 Breite	19,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	18,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**