Produktdatenblatt

Spezifikationen



Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)

2705420

EAN Code: 7315882705428

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts	TGB
Farbton	Silber
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Material	Kalt gewalzter Stahl Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße	Ø 4 mm Ø 8 mm
Praktische Belastungsfähigkeit	7 kN
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Länge	10 m
Produktgewicht	2,989 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,600 cm
VPE 1 Breite	23,800 cm
VPE 1 Länge	25,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,132 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,660 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**