# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Roter nicht beleucht. Drucktaster, Typ K, Ø 30, rund, Momenttaster, 1 S+1 Ö

9001KR3RH13

**EAN Code: 3389118040472**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony 9001K |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Drucktaste |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | K |
| **Operatortyp** | Rückstellung |
| **Betriebsprofil** | Rot projizierend |
| **Zusätzliche Informationen für den Bediener** | Ohne Schutzkragen |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Blendenmaterial** | Metall |
| **Montagedurchmesser** | 30 mm |
| **Leuchtmittel** | ohne |
| **Lichtquelle** | Ohne |
| **Versorgung des Leuchtmittels** | Ohne Versorgung |
| **Art und Zusammensetzung der Kontakte** | 1 Wechslerkontakt |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen |
| **Betriebsposition** | Jede Position |
| **[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom** | 10 A, AC-15<br>10 A, DC-13 |
| **Betrieb der Kontakte** | Standard |
| **Gerätedarstellung** | Vollständiges Produkt |
| **Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe** | Rot |
| **Betriebsprofil** | Projizierend |
| **Operatortyp** | Rückstellung |
| **Größe** | 30 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR<br>NEMA<br>CSA LR 25490 Klasse 3211 03<br>CE |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 3R/6/13 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,588 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,398 cm |
| **VPE 1 Länge** | 4,572 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 127,006 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |