Produktdatenblatt

Spezifikationen



Linergy-TR Aderendhülsen, Bezeichnungsschild, aufrastbar,mit Zeichn -,gemäß Farbcode nach NF C 93-011,(200Stück)

AR1MC0199

EAN Code: 3389110574579

Hauptmerkmale

Baureihe	Kabelenden
Zubehör / Teiletyp	Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie	Beschriftungszubehör
Beschriftung	Unbeschriftet
Hintergrundfarbe	Blau
Zubehör / Teilebezeichnung	Beschriftung
Zubehör / Zielkategorie	Markierbares Kabelende
Normen	NF C 93-011
Verkauf je unteilbare Menge	200

Zusatzmerkmale

Markierungstyp	Blank
Produktgewicht	0,01 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	0,300 cm
VPE 1 Länge	0,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	0,400 cm
VPE 2 Breite	4,800 cm
VPE 2 Länge	10,300 cm
VPE 2 Gewicht	9,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	40000
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,195 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**