Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multifix Modulo, Verteilerdose, 1-Gang, blau, 220x160x45

ENN04520

EAN Code: 3295150045200

Hauptmerkmale

Baureihe	Multifix
Baureihe	Multifix
Produktname	Multifix Modulo
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Flächenbündig
Unterkategorie	Schutzabdeckung
Anzahl der Reihen	1fach
Montagehalterung	Trockenwand
Farbton	Blau (RAL 5015)
Material	PS (Polystyrol)
Breite	160 mm
Tiefe	45 mm
Innentiefe	43 mm
Maximaler Kabelquerschnitt	2,5 mm²
Dichtung	Ohne
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	3,800 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	344,000 g
VPE 2 Art	BB1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	19,000 cm
VPE 2 Länge	19,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,740 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,890 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**