Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau, für Abzweigdosen

ENN48935

EAN Code: 3295150489356

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva FIX
Geliefertes Zubehör	Einschlagwerkzeug
Produkttyp	Murafix-Stecker
Farbe	Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	200 Stück

Zusatzmerkmale

Gewindetyp	M6
Montagehalterung	Beton
Material	PA (Polyamid) 6/6
Schraubendurchmesser	7 mm
Länge	1,5 mm
Produktgewicht	0,001 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	0,060 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8400
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,618 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	67200
VPE 3 Höhe	54,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Gewicht	87,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein