Produktdatenblatt

Spezifikationen



AC/DC-Netzadapter für HMIPSO

HMIYPSOMAC1

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.04.2029

EAN Code: 3606480853784

Demnächst nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp	Externes Stromversorgungsmodul
Zubehör / Teilekategorie	Elektrozubehör

Zusatzmerkmale

Zubehör / Zielkategorie	HMIDAD Harmony iPC HMIPSP S-Panel PC performance HMIPSO S-Panel PC
Eingangsspannung	90-260 V AC bei 47 - 63 Hz
Eingangsstrom	1600 mA bei 100 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
[In] Bemessungsstrom	2,62 A
Einschaltstrom	70 A at 230 V AC

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Produktzertifizierungen	CE CSA 60950 cULus UL 60950

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,45 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	11,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	600 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	2,97 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1d4618f5-6af2-476b-9c12-08aec44ed716**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**