Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Arbeitslampe Thorsman 75W 8500LM/ IP54/ IK08/ Steckd + USB A+C 2,4A, dimmbar

IMT47273

EAN Code: 3606482183926

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Worklights
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 75 W

Zusatzmerkmale

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	75 W
Ausgangsspannung	5 V, 2,4 A
Steckerpol-Konfiguration	2-polig + E
Steckernorm	Schuko/FR
Anzahl Steckdosen	1 2-polig + E, Schuko
Lichtfluss	8500 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R_a=80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	350 mm
Breite	340 mm
Tiefe	82,5 mm
Produktgewicht	3,4 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK08
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,600 cm
VPE 1 Breite	36,200 cm
VPE 1 Länge	41,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,503 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,207 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	134,484 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative














Schneider
Electric