Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motorantrieb für EasyPact CVS100-250, 400VAC / 50/60Hz

LV435002

EAN Code: 3606481010834

Hauptmerkmale

Baureihe	EasyPacT
Baureihe	EasyPacT CVS
Produktname	EasyPacT CVS
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul
Produktkompatibilität	EasyPacT CVS100 - 250 Leistungsschalter

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Ort-/Fernsteuerung
Typ des Steuersignals	Impulsbetrieb und Dauerbetrieb
Supply voltage [Us]	400 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Fest
[tA] Antwortzeit	<= 350 ms (Öffnung) <= 700 ms (Schließung)
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Max. Leistungsaufnahme in VA	150 VA Schließung 150 VA Öffnung
Elektrische Lebensdauer	25000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz
Geliefertes Zubehör	Schlüsselverriegelung
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Transparente Abdeckung
Schutzart (IK)	IK07

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,600 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,117 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,586 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	72,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	88,688 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**39800edf-9d4c-4f0f-8128-6754be888705**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**