Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherungshalter FuPact ISFT400 mit elektrischer Überwachung

LV480825

EAN Code: 3606481165848

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Sicherungsüberwachung
Stromkreistyp	Elektronisch
Geräteanwendung	Signalisierung
Zubehör / Teilekategorie	Elektrozubehör

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	FuPacT FuPacT ISFT ISFT400 Sicherungslasttrennschalter
Steuerungstyp	Griff
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	400-690 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie	5 A (AC-15) bei 200 - 240 V AC 5 A (AC-15) bei 250 V AC 5 A (DC-13) bei 24 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	2 kA
Leistungsaufnahme in VA	3 VA
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V
minimale Last	10 mA 24 V
Normen	EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 55022 EN 61000-4-3
Produktzertifizierungen	CE
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	22,5 cm
VPE 1 Länge	35,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,216 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,238 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
POP-Richtlinie	**Keine POP**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**