Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stangenführung an 2 Türen PLA (2-er Set)

NSYAEDPLA003G

EAN Code: 3606485422633

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Stangenführung
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Am Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PLA-Gehäuse: Doppeltür
Geräteaufbau	Befestigungsschrauben 2 x Führungen
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Material	Führungen: Kunststoff
Farbe	Grau (RAL 7035)
Befestigungsmodus	Schraube - am Gehäusekörper Ort

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	37,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	28,500 cm
VPE 2 Länge	28,500 cm
VPE 2 Gewicht	2,068 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product in real life situation

