Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm

NSYBBF1U40

EAN Code: 3606480172410

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest eingebautes Fach mit Volltür
Zubehör / Teilekategorie	Support-Zubehör
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDS Actassi VDA
Material	Stahlblech
Montageort	Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen
Befestigungsmodus	Direktbefestigung
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Anpassung	Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 25 mm
Zulässige Dauerbelastung	100 kg
Abstand zwischen Mittelpunkten	258 mm
Tiefe	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	47,000 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,380 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	214,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**