Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G3, 223x223mm

NSYCAF223G3DG

Eingestellt am: 30.09.2025

EAN Code: 3606481369598

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Filter
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör

Zusatzmerkmale

Produktzertifizierungen	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Montageort	Between enclosure and outlet grille or fan
Produktkompatibilität	Dust sensor NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
Zubehör / Zielkategorie	Ausgangsgitter 268 x 248 mm
Menge pro Satz	Satz à 5
Abmessungen des Ausschnitts	223 x 223 mm
Breite	212 mm
Höhe	212 mm
Dicke	8 mm

Montage

Flammenfestigkeit	M1 entspricht NF P92-507 K1/F1 entspricht DIN 53 438

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	4,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	6,000 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	21,000 cm
VPE 2 Gewicht	60,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	32,000 cm
VPE 3 Breite	45,000 cm
VPE 3 Länge	46,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**