# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Befestigungswinkel, quadratisch 50mm RAL7040, für Geh. PanelSeT S3CM HMI

NSYCMUTC50

**EAN Code: 3606480212963**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Kabelführungszubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Schlauchadapter |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - |
| **Montageort** | Zwischen horizontalem Rohr und einem vertikalen Rohr |
| **Montagehalterung** | Durchführung von Kabeln durch den Innenbereich optional möglich<br>Für 50 mm-Vierkantrohr |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT S3CM |
| **Unterkategorie** | Befestigungselemente<br>1 Befestigungswinkel |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium |
| **Farbe** | Grau (RAL 7040) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Befestigungsmodus** | Durch Befestigungselement - Schraubentyp M12 - hält das Rohr Ort |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 1,35 kg |
| **Höhe** | 144 mm |
| **Breite** | 155 mm |
| **Tiefe** | 144 mm |
| **Produktgewicht** | 1,43 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 16,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 15,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 11,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,426 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |