Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 600 mm

NSYGF356

EAN Code: 3606480172625

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest installierter Schieber
Zubehör / Teilekategorie	Support-Zubehör
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Behandelter Stahl
Montageort	Aufrecht
Anzahl der Rack-Einheiten	24U 42U 38U 29U 33U 47U
Tiefe	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 100 mm
Befestigungsmodus	Direktbefestigung: Stütze
Permanent permissible load	60 kg
Abstand zwischen Mittelpunkten	258 mm
Abstand zwischen Kabelhalterungen	350 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	30,500 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	837,000 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	100,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	177,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**