Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modulare Konsole für Steuerpult PanelSeT SD Compact mit Rückwand, B600xT300

NSYSDC63

EAN Code: 3606480154515

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Schnittstellenzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Modulkonsolen
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Oberseite des Steuerpults
Montagehalterung	Blanking covers, it depends on the modular console requirement
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SD
Unterkategorie	1 Tür 1 Gehäuse 1 Halterung 1 Rückplatte 4 step slides 2 Schloss
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - Schaltpult Ort
Öffnungswinkel	75 °
Höhe	484 mm
Breite	600 mm
Tiefe	Nennwert : 300 mm Echt : 361 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	38,000 cm
VPE 1 Breite	61,500 cm
VPE 1 Länge	61,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	22,800 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	170,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	195,160 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**215 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**111 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**45 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**54 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**