Produktdatenblatt

Spezifikationen



Aluminium für PanelSeT S3D Geh. L495xB220

NSYTLGU

EAN Code: 3606480168253

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D
Montageort	Gehäuseboden
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 Platte 1 separate Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum Platte: Aluminium

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Gebürstete Oberfläche
Höhe	495 mm
Breite	495 mm Echt: 600 mm
Tiefe	220 mm Echt : 200 mm
Produktgewicht	920 kg
Dicke	3 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	920,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	19,000 cm
VPE 2 Breite	39,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	59,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,094 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	100,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	115,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**