
Produktdatenblatt

Spezifikationen



TeSys VLS Sicherungshalter für Lasttrennschalter

VLSFH1UL

EAN Code: 3606481157140

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys VARIO LS
Kurzbezeichnung des Geräts	VLSFH
Sicherungsgröße	CC
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Beschreibung der Pole	3P
Netzwerktyp	AC

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	25 A 55 °C
Anschlüsse - Klemmen	Stromkreis: Schraubklemmen 10 mm² starr Stromkreis: Schraubklemmen 16 mm² flexibel ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment	Stromkreis: 1,8…2 Nm - auf Schraubklemmen
Höhe	75,2 mm
Breite	52,5 mm
Tiefe	80,1 mm
Produktgewicht	0,135 kg

Montage

Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	cULus GL
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	135,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,746 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	53,950 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**