# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## TeSys VLS Drehgriff, IEC IP65 und NEMA in Rot / Gelb, 65x65mm forstehend

VLSH2S5R

**EAN Code: 3606481156907**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | VLSH |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Drehgriff |
| **Kompatible Produktfamilie** | TeSys TeSys VARIO LS VLS3P |
| **Grifffarbe** | Rot |
| **Farbe der Grifffrontplatte** | Gelb |
| **Verriegelung des Drehgriffs** | 1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm |
| **Beschriftung** | 0 - 1 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigung** | Durch 4 Schrauben |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 2,3 Nm |
| **Basisabmessungen** | 65 x 65 mm |
| **Höhe** | 65 mm |
| **Breite** | 65 mm |
| **Tiefe** | 58 mm |
| **Produktgewicht** | 0,072 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2 entspricht UL 508<br>NEMA 3R entspricht UL 508<br>NEMA 4 entspricht UL 508<br>NEMA 4X entspricht UL 508<br>NEMA 12 entspricht UL 508<br>NEMA 12K entspricht UL 508 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 6,800 cm |
| **VPE 1 Länge** | 6,800 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 70,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 40 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,255 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |