Produktdatenblatt

Spezifikationen



NEMA-Umrüstsatz (UL Typ1), für Frequenzumrichter ohne Bremsmodul

VW3A9213

EAN Code: 3389119201957

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Konformitäts-Kit
Schutzgrad	UL Typ 1
Produktkompatibilität	ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 250 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 315 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 220 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 250 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 250 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 315 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 250 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 200 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V
Zubehör / Zielkategorie	Frequenzumrichter ohne Bremseinheit
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar 71 Altivar Prozess ATV600 Altivar 61

Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Kombipaket	1 EMV-Platte 1 Gehäuse IP 54 Befestigungszubehör 1 UL-Abdeckung Typ 1 1 Benutzerhandbuch 1 vorgebohrte Montageplatte zur Durchführung der Steigleitungen
Produktgewicht	19,5 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL Typ 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24 cm
VPE 1 Breite	49 cm
VPE 1 Länge	45 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**