Produktdatenblatt

Spezifikationen



EMV-Konformitätskit für Frequenzumrichter ATV320

VW3A9535

EAN Code: 3606489571634

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Machine ATV320
Zubehör / Teiletyp	EMV-Konformitätskits
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität	ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,18 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,37 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,55 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,75 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 1,1 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 1,5 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 2,2 kW Motor, 200 - 240 V 1-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,37 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,55 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 0,75 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 1,1 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 1,5 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 2,2 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 3 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung ATV320 - W/ATV320 - WS Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 4 kW Motor, 380 - 500 V 3-phasige Versorgung

Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Kombipaket	Befestigungsflansch EMV-Platte Schrauben
Produktgewicht	0,32 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	16,700 cm
VPE 1 Länge	23,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	270,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,657 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	56
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	24,472 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**