
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vollflanschplatte für Frequenzumrichter ATV320

VW3A9911

Eingestellt am: 15.08.2025

EAN Code: 3606489559335

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Montageplatte
Produktkompatibilität	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,18 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,37 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,55 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,75 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,1 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,5 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 2,2 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 2,2 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 3 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - W/ATV320 - WS bei 4 kW, 380 - 500 V, 3-phasige Versorgung
Zubehör / Zielkategorie	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	16,7 cm
VPE 1 Länge	23,1 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	360 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,098 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	56
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	32,784 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**