Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabelsatz für Versorgung und EtherCAT, RJ45, 3 m, intergrierte Antriebe Lexium ILx

VW3L2E001R30

EAN Code: 3389118367517

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelsätze für Feldbus-Schnittstellen und Stromversorgung
Zubehör / Teiletyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für Antriebe m. Leiterplattensteckverbindern für Leistung-/Feldbus-Schnittstelle
Kabellänge	3 m
Zusätzliche Informationen	Mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Kommunikationsschnittstelle	EtherCAT
elektrische Verbindung	Steckverbinder für Platine für Antrieb 1 Stecker RJ45 für Feldbus Offenes Kabelende SUB-D 9 für Netzgerät
Produktgewicht	0,596 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	24 cm
VPE 1 Länge	24 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	596 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,673 kg
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	11,252 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**