Produktdatenblatt

Spezifikationen



XBT Uni-Telway/Modbus serielle Schnittstelle, L=10m, 1 Mini DIN-Port+1 RJ45

XBTZ9782

Eingestellt am: 03.04.2026

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3595864000046

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XBT
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung	Uni-Telway/Modbus serielle Leitung
Zubehör / Zielkategorie	XBT-Endgerät Kleines Touchscreen-Panel
Kabellänge	10 m

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XBTR400 XBTRT500 XBTRT511 XBTGT2... XBTN400 XBTN200 XBTGK....
Kompatible Produktfamilie	Modicon Premium-Automatisierungsplattform Modicon TSX Micro Twido Harmony STO & STU Harmony HMI GTO
elektrische Verbindung	1 Stecker Mini-DIN, 8 Stifte 1 Stecker RJ45
Kommunikationsprotokoll	Uni-Telway Modbus
Physikalische Schnittstelle	RS485

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	19,000 cm
VPE 1 Länge	19,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	321,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,192 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**