Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild SOUS TENSION

ZBY2126

EAN Code: 3389110093667

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Beschriftungshalter
Zubehör / Teilekategorie	Beschriftungszubehör

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Unterkategorie	Beschriftungshalter Markierte Beschriftung
Zubehör / Zielkategorie	Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm Für Standardkopf
Kompatible Produktfamilie	Harmony XB4 Harmony XB5
Größe des Beschriftungshalters	30 x 40 mm
Beschriftung	Weiß SOUS TENSION auf 1 schwarze Seite, 1 rote Seite Hintergrund
Benutzersprache	Französisch
Produktgewicht	0,002 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,100 cm
VPE 1 Breite	3,000 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	10,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	972,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative






SOUS
TENSION






SOUS
TENSION!