Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, mit Schutzkragen ZBZ16.. Unbeschriftet

ZBY9140M

EAN Code: 3606481202079

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Leere Beschriftung
Zubehör / Teiletyp	Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie	Beschriftungszubehör
Beschriftung	unbeschriftet auf gelb Hintergrund
Abmessungen der Beschriftung	Ø 60 mm

Zusatzmerkmale

Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,004 kg
Hauptgruppe	E-Stopp

Montage

Normen	EN/ISO 13850: 2006 IEC 60947-5-5 IEC 60204-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,0 cm
VPE 2 Breite	6,0 cm
VPE 2 Länge	6,0 cm
VPE 2 Gewicht	20,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	250
VPE 3 Höhe	15 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	729,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**