Produktdatenblatt

Spezifikationen



Beschriftungsfeld 400x200mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt

ZBYLEG402001

EAN Code: 3606489755829

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Beschriftungsfeld
Zubehör / Teilekategorie	Beschriftungszubehör

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Unterkategorie	Markierte Tafel
Zubehör / Zielkategorie	Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 16 mm Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 22 mm Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm Für Standardkopf
Kompatible Produktfamilie	Harmony XB4 Harmony XB5 Harmony XB6 Harmony 9001K
Größe des Beschriftungshalters	400 x 200
Produktgewicht	0,050 kg

Montage

Normen	ISO 21702 ISO 22196:2011

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	32,000 cm
VPE 1 Länge	44,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	61,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	32,500 cm
VPE 2 Länge	44,500 cm
VPE 2 Gewicht	611,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	40

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,094 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative












M1
MACHINE FONCTION
MACHINE DATA 1
MACHINE DATA 2
MACHINE DATA 3
START
STOP
RESET
EMERGENCY
STOP
Schneider