Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modulares Analogvoltmeter VLT, 0-500 V

16061

Eingestellt am: 10.12.2024

EAN Code: 3303430160618

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iVLT
Produkt- oder Komponententyp	Voltmeter
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Tür Prisma Prisma G Tür
Skala	0-500 V
Typ der Technologie	Ferromagnetisch
Typ des Maßstabs	Pseudo-lineare Skala über 90°
Montagehalterung	DIN-Schiene

Zusatzmerkmale

Messwerttyp	Spannung
Genauigkeitsklasse	Klasse 1,5
Leistungsaufnahme in VA	3,5 VA
Leistungsaufnahme in VA	3,5 VA
Überlastungswiderstand	1,2 Un, permanent 2 Un, 5 s
9-mm-Raster	8
Breite	70 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	66 mm
Temperaturabweichung	+/- 0,03 %/°C
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmenfest 1,5…6 mm²

Montage

Normen	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Bezugstemperatur	23 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,8 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	163,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,781 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.