Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

LED Flutlichtstrahler Mureva 200W/ 20000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m

IMT47223

Eingestellt am: 31.12.2024

Der Service wird eingestellt am: 30.06.2025

EAN Code: 3606489903237

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Baureihe	Mureva-Lichter
Produkt- oder Komponententyp	Floodlight
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Gebäude Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Im Freien
Gesamte Systemleistung	200 W
Lichtquelle	LED
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC
Leistungsfaktor	0,9
Farbwiedergabeindex	R_a=80
Lichtfluss	24000 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbtemperatur	6500 K
Farbton	Schwarz
Geliefertes Zubehör	Sensor
elektrische Isolationsklasse	Klasse E
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	342,0 mm
Breite	278,0 mm
Tiefe	61,0 mm
Produktgewicht	4,9 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK06
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,6 cm
VPE 1 Breite	34,2 cm
VPE 1 Länge	42,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,524 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	12,47 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	16
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	111,76 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative






















EC
brushless
motor


EC
brushless
motor





