Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

96x96Amperemeter mit motorbetriebener Skala

16073

Eingestellt am: 10.12.2024

EAN Code: 3303430160731

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts	AMP
Produkt- oder Komponententyp	Amperemeter
Geräteanwendung	Motor
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Tür Prisma Prisma G Tür
Typ der Technologie	Ferromagnetisch
Typ des Maßstabs	80 mm über 90°
Montagehalterung	Vorderseite

Zusatzmerkmale

Messwerttyp	Strom
Genauigkeitsklasse	Klasse 1,5
Leistungsaufnahme in VA	1,1 VA
Leistungsaufnahme in VA	1,1 VA
Überlastungswiderstand	1,2 In, permanent 10 In, 5 s
Gehäusevariante	Einbau
Betriebsposition	30°/vertikal
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	75 mm
Temperaturabweichung	+/- 0,003 %/°C

Montage

Normen	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Schutzart (IP)	IP52
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Bezugstemperatur	23 °C

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	268,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,703 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.